

# Kopersopties PV-panelen

Woningtypes  
200, 300,  
202 en 302



wonen

Vandaag, morgen en overmorgen





Fijn Wonen B.V.  
K.R. Poststraat 101  
8441 EN Heerenveen

contact@fijnwonen.nl  
www.fijn.com  
088-444 25 60

IBAN NL22RABO0306848198  
KvK 55256031

## Kopersopties PV-panelen: Twee- en drielaags plat (200, 202, 300 en 302)

Bij de keuze voor PV-panelen op het platte dak van de woningtypes 200, 300, 202 en 302 kunnen er maximaal 14 panelen gekozen worden. Je hebt zelf de vrijheid om te kiezen hoeveel panelen er op het dak komen te liggen. Het minimaal mogelijke aantal panelen is vier. Of er standaard al panelen op jouw woning worden gelegd en hoeveel dit zijn, verschilt per project.

Je kiest en betaalt alleen voor het aantal panelen dat extra geplaatst wordt. De huidige panelen hebben een vermogen van 425Wp per paneel.\* De bijbehorende micro-omvormers voor de 200 en 300 serie (alle panelen) zijn niet uitleesbaar. Hoeveel de panelen opwekken, is mede afhankelijk van de hoeveelheid zon, de stand van de panelen en schaduw van eventuele omliggende bebouwing en/of gebouwen. De PV-panelen worden door de installateur op de meest efficiënte ligging geplaatst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de expertise van de installateur.

### Uitgangspunten voor woningtypes met een plat dak

Voor alle beukmaten (breedtes) van deze woningtypes gelden dezelfde, mogelijke aantallen en dezelfde opstelling als het gaat om de PV-panelen. Maximaal zijn er 14 panelen mogelijk per woning.\* Hieronder zie je hoe de panelen op de woningen met een plat dak geplaatst worden. Kies je voor minder dan het maximaal aantal panelen? Dan kan je aan de cijfers op de afbeeldingen zien op welke positie de panelen geplaatst worden (1 = eerste paneel, 2 = tweede paneel, etc.).

\*Door de snelle ontwikkeling in de markt, is Fijn Wonen soms genoodzaakt om een wijziging door te voeren in de door jou gekozen opties, waaronder de zonnepanelen. Het vermogen (Wp) per paneel en het aantal te plaatsen panelen kan daarbij wijzigen, maar Fijn Wonen streeft er altijd naar dat het totale vermogen van de installatie minimaal gelijk blijft aan de door jou gekozen optie.


**Let op**, in geval van een band over het dak kan het zijn dat een verticale rij panelen niet geplaatst kan worden.

Voor het plaatsen van 1 t/m 9 PV-panelen geldt onderstaand legplan:



*Er moet op elk dak ruimte voor een mobiele valbeveiliging zijn. Deze kunnen derden meebrengen om veilig te kunnen werken op het dak tijdens onderhoudswerkzaamheden.*

Bij het plaatsen van de panelen ligt het omslagpunt bij 10 PV-panelen. Vanaf 10 panelen wordt er namelijk een ander onderstel toegepast om de zonne-opbrengst zo optimaal mogelijk te laten zijn. Vanaf 10 t/m 14 PV-panelen geldt onderstaand legplan:



*Ook in deze situatie moet er op elk dak ruimte voor een mobiele valbeveiliging zijn. Deze kunnen derden meebrengen om veilig te kunnen werken op het dak tijdens onderhoudswerkzaamheden.*



V 2025-09-02